Extrait.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.

N° 1323

observation sur une masse squirreuse de poids de soixante livres, trouvée dans le ventre d'un hydropique

par m. dupuy chirurgien au carbon blanc près de bordeaux

un homme de 52 ans, d'un temperament robuste, dont il abusoit pour sortir frequemment des reg[les] de la temperance, ~~jouissoit~~ avoit neanmoins joui d'une parfaite santé ; ~~jusqu'à ce qu'un~~ un chagrin cuisant et imprevu luy ota son embonpoint : il buvoit et mangeoit à l'ordinaire, dormoit bien et vaquoit librement à ses affaires ; la maigreur augmentoit de jour en jour dans toutes les parties, excepté au ventre qui prenoit plus de volume. on conseilla au malade l'infusion de cassis, ou celle de tamarisc en forme de thé. il usa de l'une et de l'autre et se purgea plusieurs fois avec la poudre d'alliot sans aucun succès.

l'examen du ventre y decouvrit une espece de dureté applatie ~~[illegible]~~ dans l'hypogastre. cette tumeur paroissoit confondue dans les parties contenantes. elle n'incommodoit point le malade. son medecin luy prescrivit les apéritifs et les purgatifs hydragogues, et ~~[illegible]~~ les cendres de genet dans le vin blanc : malgré ces remedes les urines etoient briquetées et en petite quantité ; et la tumeur qui faisoit des progrès sur sortie plus distinctement apparoissoit : elle etoit indolente et l'on n'avoit sur son siege que des notions equivoques ; on ne savoit si elle etoit dans la capacité du ventre, ou seulement dans l'epaisseur des parties externes. on employa differens topiques sans effet, on abandonna enfin cette tumeur qui ne ~~[illegible]~~ paroit plus faire aucun progrès, et lors-

ARC 57 n° 154

tourne toutes les vües curatives du coté de
l'hydropisie ascite donc on n'avoit aucun doute.
on mit en consequence le malade à l'usage de
differens remedes aperitifs et hydragogues sous differen
tes formules; ~~on proposa~~. leur inutilité fit
proposer l'operation de la paracenthese après
plus de six mois de traitement. la ponction
fut faitte; il ne sortit point d'eau. on plongea
successivement le trois quarts en deux autres endroits
~~avec~~ aussi peu de fruit. la ventre toté de
nouveau ^methodiquement^ par plusieurs medecins et chirurgiens ne
fit pas ~~[illegible]~~ ^sentir^ sentir la colonne d'eau qui est le
signe sensible de l'epanchement: il sembloit au
contraire qu'on ne touchoit qu'une grande masse qui
occuppoit tout le ventre et qui n'avoit aucun mou
vement, on sentoit vers la region epigastrique,
~~plus distinctement~~ ^moins^ obscurement que dans le reste de l'abdomen
une espece de fluctuation profonde. on delibera d'y
porter le trocar mais le malade et le chirurgien
chargé de l'operation furent d'accord pour qu'elle ne
fut point hazardée.

les extremités inferieures etoient fort enflées. la
crainte que les scarifications n'y attirassent la
gangrene porta ~~[illegible]~~ le chirurgien à y faire
plusieurs petites ponctions ~~[illegible]~~ ^à quelques^ ~~[illegible]~~ ^lignes^
des autres, avec la pointe d'une aiguille. ce secours
fut fort foible. le scrotum etoit fort tendu
par ~~[illegible]~~ ^l'epanchement et l'infiltration^ considerables qui l'occupoient ~~[illegible]~~
on en tira deux livres et demie d'une eau transparente
et glaireuse par le moyen de la ponction. l'ou
verture permit ensuitte un suintement qui
affoiblit ~~beaucoup~~ le malade, au point qu'on
fut obligé d'avoir recours aux cordiaux pour
le soutenir.

il usoit toujours de remedes appropriés à

d'hydropisie; on le purgeoit de temps à autre, le
scrotum absolument desenflé fut attaqué de gangrene
qui ne se borna qu'après avoir produit beaucoup de
desordres malgré l'usage des remedes les plus propres
a resister au progrès de la pourriture. Le chirurgien
qui fut appellé pour operer dans ce cas crut sentir
une fluctuation dans le bas ventre; il determina
le malade à la paracentese qu'il jugea necessaire.
Le trocar penetra de huit pouces ~~de profondeur~~
il ne sortit rien de la capacité du ventre. on ne
se rebuta point; on porta sur le champ le
trocar du coté opposé à la même profondeur
~~[illegible]~~ aussi inutilement. La foiblesse du malade, epuisé
par cette longue maladie, la respiration qui devenoit
de jour en jour plus difficile, et les douleurs qu'il souffroit
dans toute l'habitude du corps le firent perir dans
le marasme après environ un an et demi de ~~maladie~~ souffrances

à l'ouverture de son corps on trouva une masse
schirreuse, d'un volume considerable, qui occupoit
presque toute la capacité du bas ventre. elle avoit
douze à 15 pouces d'epaisseur vers la region ombilicale
elle s'etendoit depuis le fonds du bassin jusqu'au
~~la partie~~ superieur de l'epigastre; elle s'etendoit dans
les regions laterales du bas ventre. son siege
etoit dans le mesentere et principalement dans
le mesocolon. Les visceres repoussés en arriere et jettés
sur les cotés par cette masse etoient ~~[illegible]~~ flétris et bien
affaissés. il y avoit des vaisseaux variqueux sur la surface de cette
tumeur qui à sa surface externe ressembloit assés à une grosse citrouille.
l'interieur de sa substance etoit assés ferme:
c'etoit comme une chair parenchymateuse un
peu gypseuse disposée par couches de
differentes couleurs. La plus exterieure qui
avoit environ trois doigts d'epaisseur etoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

jaunatre: les autres couches interieures etoient differamment melangées de rouge plus ou moins foncé, de brun et de livide. la plupart de ces couches differament colorées etoient separées par des cloisons, qui etoient ou des cellules du mesentere ou des replis du peritoine. il y avoit des endroits platreux ou graveleux; il ~~ne~~ ~~s'est~~ ~~trouvé~~ ~~aucun~~ a été trouvé de fluides dans aucun endroit de cette masse enorme que on a supposé par une hydropisie ascite.

Louis Gffre pour les extraits

No. 22

Histoire 1772